



En liten **grön**, en **blå** och fem vita.
Plåster, droppar, piller och
en skvätt kosttillskott.

Kan det göra mig förvirrad?



Annika Asplund Bengmark
Specialistläkare i allmänmedicin

Tanja Rube
Leg apotekare, doktorand
VO Kognitiv medicin Ängelholm



Läkemedelsavstämning

- Vem ansvarar för läkemedelshanteringen?
- Hjälpmedel?
- Följsamhet?
- Receptfri egenmedicinering?
- Receptbelagda läkemedel beställda via nätet?
- Receptbelagda läkemedel från anhörig/vän?
- Muntliga läkemedelsförändringar?
- Kunskap?



Läkemedelsgenomgång

- Läkemedel som är mindre lämpliga vid kognitiv svikt
- TDM-läkemedel
- Hanteringsproblem
- Interaktioner
- Njurfunktion – läkemedel/dos ej anpassad till patient
- Oklar indikation
- Ej optimalt behandlad indikation
- Misstänkt biverkning, förändring labvärden

Läkemedel som kan utlösa förvirring (exempel)

- Läkemedel mot psykotiska symtom
- Bensodiazepiner
- Opioider
- Antiepileptika
- Dopaminerga preparat
- Glukokortikoider
- Läkemedel med antikolinerga effekter



Acetylkolin



Plats för att rita

Läkemedel med antikolinerga effekter

Listan speglar indikatorn "Preparat som bör undvikas om inte särskilda skäl föreligger" som ingår i rapporten Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre (Socialstyrelsen 2017-6-7). Följande läkemedel ingår (april 2023).

[aldre-lakemedel-som-bor-undvikas-april2023.indd \(socialstyrelsen.se\)](https://www.socialstyrelsen.se/indikatorer/aldre-lakemedel-som-bor-undvikas-april2023.indd)

Läkemedel med antikolinerga effekter

Används t.ex. vid urininkontinens, som lugnande medel och i vissa preparat mot smärta

Akineton
Alimemazin
Amitriptylin
Anafranil
Atarax
Atropin
Buscopan
Calma
Clozapine
Detrusitol
Ditropan
Egazil
Emselex
Fesoterodine
Froidir
Glykopyrroniumbromid
Hydroxizin
Hydroxyzine
Kentera
Ketogan
Klomipramin
Leponex
Lergigan
Levomepromazine

Läkemedel med antikolinerga effekter (forts.)

Metylskopolamin
Morfin-Skopolamin
Norflex
Norgesic
Nozinan
Oxikodon-hyoscin
Oxybutynin
Pargitan
Postafen
Proklorperazin
Prometazin
Robinul
Rybrila
Saroten
Scopoderm
Sensaval
Sialanar
Solifenacin
Spasmofen
Tavegyl
Theralen
Tolterodin
TOVIAZ
Truxal
Vesicare

Antikolinerg belastning/börda

Den kumulativa effekten av ett eller ett flertal läkemedel med antikolinerg aktivitet.

Tune 2001

The Swedish Anticholinergic Burden Scale (Swe-ABS)


Tanja Rube, Astrid Ecorcheville, Elisabet Londos, Sara Modig, Per Johansson

1 poäng		2 poäng		3 poäng	
alprazolam	lansoprazol	alimemazin	amitriptylin		
aripiprazol	levodopa	amantadin	atropin		
asenapin	litium	flupentixol	biperiden		
atenolol	loratadin	karbamazepin	darifenacin		
baklofen	lorazepam	kvetiapin	difenhydramin		
bisakodyl	metadon	loperamid	dimenhydrinat		

1 poäng		2 poäng		3 poäng	
---------	--	---------	--	---------	--

Alprazolam	Lansoprazol	Alimemazin	Amitriptylin		
Aripiprazol	Levodopa	Amantadin	Atropin		
Asenapin	Litium	Flupentixol	Biperiden		
Atenolol	Loratadin	Karbamazepin	Darifenacin		
Baklofen	Lorazepam	Kvetiapin	Difenhydramin		
Bisakodyl	Metadon	Loperamid	Dimenhydrinat		

fluoxetin	sertindol	tolterodin
fluvoxamin	sertralin	
guaifenesin	tapentadol	
haloperidol	triamcinolon	





TACK!

annika.bengmarkasplund@skane.se
tanja.rube@skane.se